


Jak neplýtvat tolik potřebnou pitnou vodu pro život a ještě ušetřit peníze ?

ŘEŠENÍM JE EKONOMIZÉR VODY PICCIN



Popis zařízení a výhody:

Ekonomizéry Piccin eliminují spotřebu vody vytvořením uzavřeného okruhu vody se zpětný dochlazováním, čímž šetří až 100% vody nutné na chlazení zmrzlinových strojů, vitrín, šokerů apod.



Jednoduchá instalace:

Společnost Piccin navrhla řešení pro snadnou instalaci ekonomizéru vody – od uvedení a umístění v laboratoři až po vlastní propojení chladicího okruhu prostřednictvím flexi hadic.

Velikost zařízení:

Ekonomizéry jsou kompaktní stroje, veškeré součásti jsou umístěny uvnitř zařízení, a proto zabírají málo místa. Výborná účinnost na malém prostoru.



Vysoká efektivita:

Vysoká účinnost tepelného výměníku, který ochlazuje vodu po použití ze 35°C na 18°C.




Schéma možného zapojení zařízení:

Možnost zapojení s externím chlazením mimo výrobu nebo jako Monoblok se zabudovaným chladicím agregátem s odvodem teplého vzduchu z ekonomizéru Modely ECOENERGO jsou o 60-65% výkonnější než modely ECO.



Tabulka technických parametrů

Model	Průtok L/h	Příkon (kW)	Hlučnost (Db)	El. připojení			Váha (kg)	Rozměry (mm)		
				V	Hz	Ph		Délka	Šířka	Výška
ECO 5/R	650	3,8	52	400	50	3	200	700	915	1310
ECO 5/R Energy	1000						208			
ECO 8/R	1000	6	60	400	50	3	305	800	1050	1400
ECO 8/R Energy	1600						313			
ECO 12/R	1500	6,5	56	400	50	3	320	800	1050	1400
ECO 12/R Energy	2400						328			
ECO 16/R	2000	9	62	400	50	3	352	800	1050	1400
ECO 16/R Energy	3600						362			