

# Bermuda View



Gelato display cabinet with ventilated refrigeration system and hot gas automatic defrost. Body structure with ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free) foamed with CO<sub>2</sub>. Interior and exterior in painted sheet; external aesthetic side panels in stratified wood. Glass structure with low emission and tempered glass; curved front glass shape and Led lighting. Hermetic condensing unit with electronic control board. Structure in carbon steel powder painted.

Vetrina gelato promozionale a refrigerazione ventilata del vano espositivo e con sbrinamento automatico a gas caldo. Scocca monolitica coibentata con poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO<sub>2</sub>. Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata; fianchi esterni estetici in stratificato. Sovrastruttura in cristallo temprato basso emissivo e riscaldato con vetro frontale curvo LX e plafoniera di illuminazione a Led. Unità condensatrice ermetica a bordo con quadro comandi elettronico. Struttura in acciaio al carbonio verniciato a polvere.



**REFRIGERANT**  
R290



**ENERGY SAVING**  
Led



**INSTALLATION**  
Plug-in



**TEMPERATURE**  
-16 / -14 °C



**DEFROST**  
Hot gas



**CLIMATIC CLASS**  
7



**REFRIGERATION**  
Ventilated



**DOORS SYSTEM**  
Self-rolling curtain

## Standard equipment

Working top in plastified metal sheet

Refrigerated storage cell

Electronic control board

Swivel casters with locking brakes [2]

## Dotazioni di serie

Piano di lavoro in lamiera plastificata



Cella di riserva refrigerata

Quadro comandi elettronico

Ruote pivotanti con freno [2]




## Bermuda View Price list - Listino prezzi

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Stainless steel containers Display containers arrangement Vaschette inox Componibilità vasca esposizione	Stainless steel containers Storage containers capacity Vaschette inox Capacità cella di riserva
		<b>R290</b> Air / Aria	 <b>5 Lt</b> 360 x 165 x 120h 9001991000005 € *** each/cad.	 <b>5 Lt</b> 360 x 165 x 120h 9001991000005 € *** each/cad.
<b>RV</b>	<b>10</b>	7018101011004	€ ***	10
	<b>13</b>	7018101311003	€ ***	13
				4
				6

## Bermuda View Technical features - Caratteristiche tecniche



	<b>10</b>	<b>13</b>
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	1340 X 814 X 1354 mm	1670 X 814 X 1354 mm
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	300 / 255 lt	395 / 325 lt
<b>Net weight</b> Peso netto	195 kg	235 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated - Ventilata	
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290	
<b>Climatic class</b> Classe climatica	7	
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH	
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
<b>Compressor (q.ty-type)</b> Compressore (q.tà-tipologia)	2 Hermetic - 2 Ermetico	
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo	
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
<b>Electrical input (standard)</b> Assorbimento elettrico (standard)	1250 W / 5,8 A	1600 W / 8 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1360 W / 6,6 A	2000 W / 10 A

### Section - Sezioni



Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

## Available Colours - Colori disponibili

Model Modello	Side Panel Fianco laterale	Front panel Pannello frontale
	Bianco RAL 9003 	Bianco RAL 9003 
<b>10</b>	●	●
<b>13</b>	●	●

## Bermuda View Customizable area - Aree personalizzabili



Mod. **10** 1320 x 340 mm

Mod. **13** 1650 x 340 mm

## Bermuda View **Optionals** - Elementi opzionali

---

<b>Item</b>	<b>Accessorio</b>	<b>Code</b>	<b>Price</b>
White cone holder	Portaconi completo bianco	9001390900700	€ ***
Scoop washer with stainless steel container	Lavaporzionate vaschetta inox	9001920000262	€ ***
Scoop washer with plastic container	Lavaporzionate vaschetta plastica	9001920000261	€ ***

In the interest of continual product improvements, ISA S.p.A. reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.

La ISA S.p.A. nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.

© 2018 - ISA S.p.A.  
All rights reserved - Tutti i diritti riservati

