CARPIGIANI

Toto je náš nejmodernější stroj pro kombinovanou výrobu zmrzliny a zmrzlinových shaků

GK3

GK3

Kombinovaný výrobník s autopasterizací

Stroj GK3 je naší nejmodernější kombinovaný výrobník zmrzliny a zmrzlinových koktejlů.



GK3 má velmi jednoduchý, snadno ovladatelný ovládací panel a uživatelsky přívětivý displej ndikuje, co je třeba udělat pro správné ovládání a údržbu stroje.

Dvě nezávislé jednotky

Disponuje dvěma nezávislými jednotkami s velkým objemem v jedné kompaktní konstrukci. V případě potřeby lze jednu stranu zastavit, zatímco druhá strana zůstane v plném provozu.

Čerpadla

Naše patentovaná a vysoce výkonná zubová čerpadla zaručují konzistentní nášleh a konstantní výsledky, zatímco systém dávkování sirupu peristaltickým čerpadlem zajišťuje dobrou funkčnost se sirupy, které obsahují tuhé částečky ovoce.

Hard-O-Tronic

Systém kontroly konzistence Hard-O-Tronic neustále sleduje viskozitu produktu a zajišťuje, že je vždy v nejvyšší kvalitě. Hygiena je zajištěna autopasterizačním systémem a řízením teploty produktu, který pomáhá snížit zdravotní rizika.



Paměť

Údaje o výkonu se ukládají do paměti počítače. Lze je stáhnout pro cennou analýzu výkonu a pro nápravná opatření.



Čištění

Pouze několik strojních součástí musí být rozebráno a pravidelně omýváno, což značně zjednodušuje provoz a udržuje nízké náklady na údržbu. Díky nastavitelným čisticím intervalům stroje až 30 dnů se provozní náklady snižují až o 50%.

www.bipiuci.it | printed 06/2018



Hlavní parametry

- dva nezávislé jednotky v jednom rámu
- Úsporná velikost, nároky na prostor a vzduch
- Plně automatický systém dávkování shaků
- kontrola pravidelného čištění
- Systém dávkování sirupu peristaltickým čerpadlem
- Možnost stahování dat
- Snímače hladiny a teploty

Příslušenství

- zásobník na kornouty a kelímky

Technická specifikace

Function	GK3	
	Shake	Zmrzlina
Příchuť	5	1
Kapacita vany	20 lt	20 lt
Chlazení**	Vzduch	
Napětí***	400 V / 50 Hz / 3 ph	
Příkon	4,8 kW / 6,4 HP	
Rozměry (D x H x V)	710 mm x 1040 mm x 1500 mm	
Váha	395 kg	
Chladivo	R404A	
Kompresor	Shake 1.1 kW (1.5 HP)	Zmrzlina 1.1 kW (1.5 HP)
Míchadla ve vanách	Shake 0.75 kW (1 HP)	Zmrzlina 1.1 kW (1.5 HP)

*Hodinová produkce se může lišit podle druhu použité receptury a okolních podmínek
** Chlazení vodou dostupné za příplatek
*** Změna napětí a fází dostupná za příplatek

Všechny uvedené specifikace musí být považovány za přibližné. Společnost Carpigiani si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za nezbytné bez předchozího upozornění.

CARPIGIANI

Dealer

Eiskon spol., s.r.o.
Karásek 1g
621 00 Brno
Tel: +420541249620
info@eiskon.cz
www.eiskon.cz

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

EISKON